

# PRODUCTOS

## *Planta Chumpullo*



La Planta Chumpullo trabaja con áridos extraídos del río calle calle, con 52 años de experiencia en el área, permisos de la Gobernación Marítima y Certificación de los productos a través de la CIVILAB (Laboratorios Obras Civiles UACH).

Opera en la comuna de Valdivia con trabajadores altamente calificados.

### Productos de la planta

Al momento de decidir la compra de áridos los factores importantes a considerar son la especificación de los requisitos que éstos deben cumplir y el impacto en la calidad final del trabajo.

Características técnicas como la granulometría, pureza, índice de plasticidad o porcentajes de chancados, inciden considerablemente en el comportamiento posterior y, finalmente en la vida útil de cada obra.



**Material de desecho (arena con lodo piscinas)**  
Uso frecuente: Relleno.



**Polvo Roca**  
Material pétreo.  
Uso frecuente: Asfalto, prefabricados de hormigón

**Grava Chancada ¾ a 1 ½"**

Material pétreo con tres o más caras fracturadas.  
Uso frecuente: Hormigones, pavimentos de alto tránsito, estacionamientos y vehículo mayor.

**Integral Fino bajo 2"**

Mezcla de grava, gravilla y arena.  
Uso frecuente: Hormigón in situ, mejoramiento de suelo.

**Bolón de Río 2" a 4"**

Uso frecuente: Drenajes, gaviones, terraplenes y rellenos. Drenajes, gaviones, terraplenes y rellenos.

**Estabilizado grueso < 4"**

Uso frecuente: Relleno.

**Grava Rodada ¾ a 1 ½"**

Uso frecuente: Hormigones y mejoramiento de suelos.

**Integral Grueso (sin proceso)**

Material pétreo con dos o más caras fracturadas.  
Uso frecuente: Mejoramiento de suelo y rellenos estructurales.

**Gravilla Rodada 3/8 a ¾"**

Material pétreo con dos o más caras fracturadas.  
Uso frecuente: Hormigones, obras civiles y pastelones.



Gravilla 3/8 a 1/4"



### **Gravilla Chancada 3/8 a 3/4"**

Material pétreo con dos o más caras fracturadas.  
Uso frecuente: Hormigones, pavimentos de alto tránsito, caminos de acceso vehicular.



### **Integral Chancado**

Uso frecuente: Mejoramiento de suelo y base para pavimentos.



### **Arena gruesa 3/8" a 3/4"**

Uso frecuente: Hormigones, morteros, prefabricados de hormigón y asfalto.



### **Estabilizado Fino bajo 2**

Uso frecuente: Base, sub base y rellenos.



### **Arena Fina de Río**

Uso frecuente: Morteros, hormigones y estucos.

## **CONTACTO**

Fono (63) 2214628 - (63) 2244604

planta@valdicor.cl - 981881976 | ventas@valdicor.cl - 98888913

[www.valdicor.cl](http://www.valdicor.cl)

Balmaceda 6450, Chumpullo - Valdivia, Chile

## **HORARIO DE ATENCIÓN**

Lunes a Viernes

8:00 a 17:00